

## cvičení

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/>  
kytaristka@gmail.com

### Teorie

Následující limity lze počítat přímo použitím exponenciálního triku, totiž postupem využívajícího větu o limitě složené funkce (varianta s vnější spojitou funkcí)

$$\lim_{x \rightarrow a} f^g = \lim_{x \rightarrow a} e^{g \ln f} = e^{\lim_{x \rightarrow a} (g \ln f)}.$$

Často se pro přehlednout píše  $e^y$  jako  $\exp[y]$ . Tedy předchozí řádek by vypadal

$$\lim_{x \rightarrow a} f^g = \lim_{x \rightarrow a} \exp[g \ln f] = \exp\left[\lim_{x \rightarrow a} (g \ln f)\right].$$

V těchto příkladech totiž bude limita součinu  $g \ln f$  jednoduše určitelná. K tomu se hodí poznamenat, že platí podle věty o limitě složené funkce (varianta: vnější funkce spojitá)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} e^{f(x)} &= +\infty, & \text{kdykoliv } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow a} e^{f(x)} &= 0, & \text{kdykoliv } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty. \end{aligned}$$

Ve smyslu těchto rovností je zapotřebí chápat obvyklý zápis, kdy píšeme  $e^{+\infty} = +\infty$  a  $e^{-\infty} = 0$ .

### Limity typu $1^\infty$

Ukážeme si, jak se tato metoda používá na limity typu  $1^\infty$ . To znamená, že počítáme limitu  $\lim f(x)^{g(x)}$ , kde  $\lim f(x) = 1$  a  $\lim g(x) = \infty$ . Výpočet se pak obvykle drží následujícího schématu:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} (1 + (f(x) - 1))^{g(x)} =$$

V prvním kroku jsme přičetli a odečetli „chytrou jedničku“. To proto, že výraz  $f(x) - 1 \rightarrow 0$ . Proč jsme to učinili, bude jasné z příštího kroku.

$$= \lim_{x \rightarrow a} \left[ (1 + (f(x) - 1))^{\frac{1}{f(x)-1}} \right]^{g(x)(f(x) - 1)} =$$

V tomto kroku jsme rozšířili exponent. Účelem je, že uvnitř hranatých závorek jsme vyrobili výraz, který se při substituci  $y = f(x) - 1 \rightarrow 0$  rovná  $(1 + y)^{1/y}$ , kterýžto konverguje k Eulerovu číslu. Nyní použijeme exponenciální trik,

$$= \lim_{x \rightarrow a} \exp \left[ \ln (1 + (f(x) - 1))^{\frac{1}{f(x)-1}} \cdot (g(x)(f(x) - 1)) \right] =$$

použitím věty o limitě složené funkce dostaneme limitu dovnitř exponenciály (a posléze logaritmu) a pomocí věty o součinu limit dále obdržíme

$$= \exp \left[ \ln \left( \lim_{x \rightarrow a} (1 + (f(x) - 1))^{\frac{1}{f(x)-1}} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow a} (g(x)(f(x) - 1)) \right] =$$

Substitucí  $y = f(x) - 1$  na první limitu ale dostaneme, že

$$\begin{aligned} &= \exp \left[ \ln \left( \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow a} (g(x)(f(x) - 1)) \right] = \\ &= \exp \left[ \ln(e) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x) - 1) \right] = \\ &= \exp \left[ \lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x) - 1) \right]. \end{aligned}$$

Tímto způsobem se převede zkoumání limity  $\lim f^g$  na zkoumání limity součinu  $\lim g(f-1)$ , což bývá často mnohem jednodušší.

Dodejme, že tento převod se dá odvodit i jednoduššej s použitím limity  $\lim_{y \rightarrow 1} \frac{\ln y}{y-1} = 1$ , neboť (zkráceně psáno) platí

$$\lim f^g = \exp[\lim g \ln f] = \exp[\lim \left( \frac{\ln f}{f-1} \right) \cdot \lim g(f-1)] = \exp[\lim g(f-1)].$$

## Příklady

1. (a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{(1-\sqrt{x})(1-x)}$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{(1-\sqrt{x})/(1-x)}$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{(1-\sqrt{x})(1-x)}$$

(d)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+2}{2x-1} \right)^{x^2}$$

(e)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \right)^{\frac{x^3}{1-x}}$$

(f)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \left[ \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{8} + x \right) \right]^{\operatorname{tg} 2x}$$

(g)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}$$

(h)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 3x - 2} \right)^{1/x}$$

2. (a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\cot^2 x}$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}} =$$

(d)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{1/\sin x}$$

(e)

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{\sin x}{\sin a} \right)^{1/(x-a)}$$

(f)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}$$