

## Lineární algebra pro matematiky - LS 11/12

### Sada 5 - Jordanův tvar

1. Najděte Jordanův tvar matice

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$$

2. Ověrte, že matice

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

je nilpotentní, a najděte její Jordanovu bázi a Jordanův tvar.

3. Spočtěte

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 3 \\ -5 & -6 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{666}$$

4. Najděte Jordanův tvar a Jordanovu bázi pro matici

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & 3 & 0 & 3 \\ -5 & 6 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Můžete využít faktu, že charakteristický polynom matice je  $(\lambda - 2)^2(\lambda + 1)^2$ .

5. Najděte Jordanův tvar matice

$$\begin{pmatrix} -6 & -4 & 0 & -2 & -5 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -3 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 7 & 4 & 0 & 3 & 5 \\ 8 & 4 & 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Můžete využít faktu, že charakteristický polynom matice je  $(\lambda^2 - 1)^2(1 - \lambda)$ .

6. Najděte Jordanův tvar matice

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

Můžete využít faktu, že charakteristický polynom matice je  $\lambda^4(1 - \lambda)$ .

7. Na prostoru  $P^2(\mathbb{R})$  najděte Jordanovu bázi endomorfismu  $F$ , který polynomu  $p(x)$  přiřazuje polynom  $p'(x) - x^2 p''(x)$ .

8. Na prostoru  $\langle 1, x, y, x^2, xy, y^2 \rangle$  uvažujme endomorfizmus  $F$  definovaný na polynomu  $p(x, y)$  předpisem

$$F(p(x, y)) = p(x + 1, y)$$

Najděte jeho Jordanovu bázi a Jordanovu matici.

9. Nechť  $N$  je nilpotentní matice. Dokažte, že pak  $E - N$  je regulární a její inverzní matice je  $\sum_{i=0}^{\infty} N^i$  (díky nilpotenci má řada ve skutečnosti jen konečně mnoho nenulových členů). Odvod'te z toho, jak vypadá  $J_k(\lambda)^{-1}$ .
10. Najděte Jordanův tvar matice  $J_k(\lambda)^T$ . Dokažte odtud, že pro každou čtvercovou matici  $A$  existuje regulární matice  $P$ , že  $A = PA^TP^{-1}$ .